



제2015-064900-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB11 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0119X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$ 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016년 1월 15일

한국산업기술시험원장





제2015-064953-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB12 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0121X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEX 인증서인 IECEX INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEX INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEX 인증서(IECEX INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016년 1월 15일

한국산업기술시험원장





제2015-064954-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB123 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0122X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064955-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB14 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0123X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEX 인증서인 IECEX INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEX INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEX 인증서(IECEX INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016년 1월 15일

한국산업기술시험원장





제2015-064956-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB21 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0124X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 $-20 °C \leq T_a \leq +40 °C$ 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064957-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB22 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0125X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016년 1월 15일

한국산업기술시험원장





제2015-064958-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB23 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0126X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064959-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB30 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0127X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064960-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB31 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0128X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016년 1월 15일

한국산업기술시험원장





제2015-064961-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB51 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0129X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064962-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB61, EJB61R (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0130X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064963-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB63 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0131X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064964-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB71 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0132X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064965-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB91 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0133X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064966-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB73 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0134X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 ℃ 또는 -40 ℃ 또는 -20 ℃ ≤ T_a ≤ +40 ℃ 또는 +60 ℃ 또는 +80 ℃

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064967-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB93 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0135X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064968-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB08 (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0136X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064969-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB21UL (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0137X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064970-01 호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB31UL (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0138X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064971-01호

안 전 인 증 서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB51UL (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0139X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064972-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB61UL (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0140X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: -60 °C 또는 -40 °C 또는 -20 °C ≤ T_a ≤ +40 °C 또는 +60 °C 또는 +80 °C

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.1)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장





제2015-064973-01호

안전인증서

NUOVA ASP

Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Enclosures

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EJB63UL (Ex d IIB+H₂ T6/T5/T4/T3) / 16-KA4BO-0141X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Via De Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate(MI), Italy'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·폭발위험지역에 사용되는 방폭용기임.

·사용주위온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 또는 $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

(관련 IECEx 인증서인 IECEx INE 13.0078X의 Annexe 참조)

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: IECEx INE 13.0078X의 Conditions of Certification 항목 참조.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx INE 13.0078X Issue No.2)와 함께 사용

2016 년 1 월 15 일

한국산업기술시험원장

